



L200

MANTENIMIENTO PRE-PAGADO

Operaciones de mantenimiento - NEW L200 2.4 TDI 4X2 MT HP	Intervalos de Mantenimiento																				
	Número de meses o distancia																				
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
	Km x 1.000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Mano de obra																					
Cambiar el refrigerante del motor										○											
Cambiar elemento de filtro de aire *posible cambio anticipado según las inspecciones							○				○			○			○				
Cambiar líquido de freno / embrague						○				○			○			○				○	
Cambio aceite de servodirección-ATF de dirección hidráulica		○		○		○		○		○			○		○	○		○		○	
Cambiar filtro de combustible diesel		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Lubricar brazos de la suspensión, de la articulación, de la dirección y árbol de dirección		○		○		○		○		○			○		○		○		○		
Cambio aceite de transmisión manual						○					○						○			○	
Cambio aceite de diferencial posterior								○						○					○		
Cambio filtro de aire polen *posible cambio anticipado según las inspecciones				○			○			○			○			○			○		
Cambiar aceite de motor diésel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambiar filtro de aceite de motor diésel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambiar arandela de tapón de carter		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Repuestos																					
Filtro de aceite		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Filtro de aire						○				○			○			○			○		
Filtro de combustible		○		○			○		○		○		○		○		○		○		
Filtro de A/C				○			○			○			○			○			○		
Arandela		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Lubricantes y Fluídos																					
Aceite de motor		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Aceite de caja MT							○				○				○				○		
Aceite de transmisión								○					○						○		
Limpiador de inyectores		○		○			○		○		○		○		○		○		○		
Líquido de frenos						○			○			○			○			○			
Líquido refrigerante									○								○				
Aceite de servodirección						○			○			○		○		○		○			

Operaciones de mantenimiento - NEW L200 2.4 TDI 4X4 MT NP	Intervalos de Mantenimiento																				
	Meses	Número de meses o distancia																			
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	Km x 1.000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Mano de obra																					
Cambiar el refrigerante del motor										○											
Limpiaor de inyectores*		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cambiar elemento de filtro de aire *posible cambio anticipado según las inspecciones			○			○			○			○		○		○					
Cambiar líquido de freno / embrague				○					○				○			○			○		
Cambio aceite de servodirección-ATF de dirección hidráulica		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Cambiar filtro de combustible diesel		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Lubricar brazos de la suspensión, de la articulación, de la dirección y árbol de dirección		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Cambio aceite de transmisión manual					○						○					○			○		
Cambio aceite de la caja de transferencia						○					○				○			○			
Cambio aceite de diferencial delantero y posterior							○						○					○			
Cambio filtro de aire polen *posible cambio anticipado según las inspecciones					○			○			○		○		○		○		○		
Cambiar aceite de motor diésel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cambiar filtro de aceite de motor diésel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cambiar arandela de tapón de carter		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Repuestos																					
Filtro de aceite		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Filtro de aire				○			○			○			○		○		○		○		
Filtro de combustible		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Filtro de A/C			○			○			○			○		○		○		○		○	
Arandela		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lubricantes y Fluídos																					
Aceite de motor		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Aceite de caja MT						○					○				○			○		○	
Aceite de corona							○							○				○			
Aceite de transmisión								○					○				○			○	
Limpiaor de inyectores		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Líquido de frenos				○				○			○		○		○		○		○		
Líquido refrigerante									○				○				○				
Aceite de servodirección						○			○			○		○		○		○		○	

Operaciones de mantenimiento - NEW L200 2.4 TDI 4X4 AT NP	Intervalos de Mantenimiento																				
	Meses	Número de meses o distancia																			
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
	Km x 1.000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Mano de obra																					
Cambiar el refrigerante del motor										○							○				
Limiador de inyectores*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Cambiar elemento de filtro de aire *posible cambio anticipado según las inspecciones		○			○			○			○		○		○		○		○		
Cambiar líquido de freno			○					○				○					○			○	
Cambio aceite de servodirección-ATF de dirección hidráulica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambiar filtro de combustible diesel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Lubricar brazos de la suspensión, de la articulación, de la dirección y árbol de dirección	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambio aceite de transmisión automática				○					○						○					○	
Cambio aceite de la caja de transferencia					○					○					○					○	
Cambio aceite de diferencial delantero y posterior						○					○				○					○	
Cambio filtro de aire polen *posible cambio anticipado según las inspecciones		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
Cambiar aceite de motor diésel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambiar filtro de aceite de motor diésel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Cambiar arandela de tapón de carter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Repuestos																					
Filtro de aceite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Filtro de aire			○			○				○			○			○			○		
Filtro de combustible	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Filtro de A/C			○		○		○		○		○		○		○		○		○		
Arandela	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Lubricantes y Fluídos																					
Aceite de motor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Aceite de caja AT						○					○				○				○		
Aceite de corona							○					○				○			○		
Aceite de transmisión						○					○				○				○		
Limiador de inyectores	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Líquido de frenos			○			○		○			○		○		○		○		○		
Líquido refrigerante								○			○		○		○		○		○		
Aceite de servodirección						○		○		○	○		○		○		○		○		